


DEMENCIAS


Jordi Gascon
Servei de Neurologia
Hospital Universitari de Bellvitge
jordigneuro@bellvitgehospital.cat



Prevalencia de la enfermedad de Alzheimer



Causas de demencia



Demencias secundarias (reversibles!!)

- **Depresión (pseudodemencia)**
- **Fármacos**
- **Hipotiroidismo**
- **Déficit de vitamina B12**
- **Sífilis**
- **Demencia-SIDA**
- **Hidrocefalia normotensiva**
- **H. Subdural crónico**
- **Cáncer Sistema Nervioso Central**

Demencias Degenerativas

- **Curso progresivo**
- **Hereditarias o no**
- **Pérdida neuronal y sináptica**
- **Depósito intracelular o extracelular de agregados proteicos insolubles**

Diagnóstico de Demencia

- **Anamnesis: AUTONOMIA**
- **Exploració física**
- **Tests neuropsicològics breves**
- **Estudio neuropsicológico**

Exploraciones complementarias


Analítica

- B+H, TSH, B12, folatos, calcio
- Sífilis, VIH
- ApoE?

Neuroimagen

- TC
- RM
- PET

Exploraciones complementarias





Enfermedad de Alzheimer

Enfermedad de Alzheimer: síntomas

- **Pérdida de memoria**
- **Desorientación temporal y espacial**
- **Afasia**
- **Apraxia**
- **Agnosia**

Enfermedad de Alzheimer: síntomas

- **Síntomas depresivos**
- **Trastorno conductual**
- **Síntomas psicóticos**
- **Trastornos vegetativos**

Enfermedad de Alzheimer: síntomas

- **Psicóticos:**
 - Ideas delirantes: 20-73%
 - Alucinaciones visuales: 15-49%
- **Afectivos:**
 - Depresión: 20-80%
 - Mania: 3-15%
- **T. conducta:** 20-90%

Fases de la Enfermedad de Alzheimer

- **Predemencial asintomática**
- **Predemencial sintomática
(deterioro cognitivo leve)**
- **Fase demencial: leve, moderada y grave**

Enfermedad de Alzheimer: tratamiento

- Estimulación cognitiva y psicomotriz.
- Terapia ocupacional.
- Tratamiento del entorno.
- Terapia de soporte familiar.
- Cuidadores/Institucionalización



Enfermedad de Alzheimer: tratamiento

- **IACEs:**
 - Donepezilo
 - Rivastigmina
 - galantamina
- **Antagonistas de receptores NMDA:**
 - Memantina
- **Souvenaid**
- **Tebofortan**

Enfermedad de Alzheimer: tratamiento

LECANEMAB

DONANEMAB

Enfermedad de Alzheimer: tratamiento

- **Fuente importante d'estrés para el paciente o cuidador**
- **Peligro para él u otros**
- **Interfieren con las AVD, la socialización o la calidad de vida**
- **Son factor de riesgo para institucionalización**

Demencia y prevención

Received: 23 August 2019

Revised: 11 March 2020

Accepted: 30 April 2020

DOI: 10.1002/alz.12123

PERSPECTIVE

Alzheimer's & Dementia®
THE JOURNAL OF THE ALZHEIMER'S ASSOCIATION

World-Wide FINGERS Network: A global approach to risk reduction and prevention of dementia

Consells generals de salut vs intervenció activa (2 a):


- **dieta**
- **exercici**
- **estimulació cognitiva**

Millora cognitiva 25% major en el grup actiu

Dades a 7-10 a de seguiment

Demencia vascular



Infartos talámicos



E. Binswanger



Fístula dural



Multiinfarto

Demencia con cuerpos de Lewy

Demencia con cuerpos de Lewy

- Demencia → Parkinsonismo
 - Demencia con Parkinsonismo
 - Parkinsonismo → $<1a$ Demencia
 - Parkinsonismo → $>1a$ Demencia → PK + Demencia
- } DCLewy

Muchas gracias!

Jordi Gascon
Servei de Neurologia
Hospital Universitari de Bellvitge

jordigneuro@bellvitgehospital.cat

