

MPOC

Seguretat en el maneig d'oxigenoteràpia


L'oxigen és un element indispensable per a la creació de foc, per això és important prendre mesures preventives amb els aparells d'oxigenoteràpia a casa.




No fumar.



No deixis objectes a sobre.



Col·loca'l en una habitació ben ventilada, lluny de parets, cortines i mobles.



2 metres respecte a fonts de calor (estufes, radiadors, calefactors, etc.).




Utilitza un únic endoll, no hi endollis altres aparells amb un allargador.



La font d'oxigen no ha d'estar a la mateixa habitació on tinguis fonts elèctriques, de gas o electrodomèstics que puguin fer espurnes (assecadors de cabell, maquinetes d'aïtar, etc.).



Desconnecta l'oxigen quan no portis les ulleres nasals.




Si tens irritació o sequedat nasal, **aplica't exclusivament sèrum fisiològic.**



No modifiquis la pauta d'oxigenoteràpia (litres/min) del concentrador (sempre que no sigui per indicació mèdica).




Mentre portis les ulleres nasals **evita els cosmètics a base d'oli o vaselina i els productes pel cabell.**



Pots utilitzar ulleres nasals mentre et dutxes, excepte si tens un escalfador de gas (flama) al mateix lavabo.



No deixis els cables del concentrador pel mig del pas. Evita enganxades i caigudes.



Evita en tot moment **col·locar objectes als passadissos** i zones de pas i **mantingues una bona il·luminació,** especialment de nit, si t'aixequés per anar al lavabo.



Els concentradors i les bombones d'oxigen **s'han de mantenir en posició vertical** i adequadament fixats per evitar tombar-los accidentalment.



Si l'aparell fa sorolls o no funciona, **no intentis reparar-lo. Contacta amb el servei tècnic** perquè el revisin.